

FICHA TÉCNICA // DATASHEET // FICHE TECHNIQUE // FICHA TÉCNICA

PETRA

VÁLVULA DE DUCHE

SHOWER VALVE


VIDAGE DE DOUCHE

VÁLVULA DE DUCHA

ARTIGOS PLÁSTICOS SANITÁRIOS | SANITARY PLASTIC ITEMS | PLASTIQUES SANITAIRES | ARTÍCULOS PLÁSTICOS SANITARIOS



**[PATENT
PENDING]**



medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

PRODUTO

PRODUCT // PRODUIT // PRODUCTO

Modelo // Model // Modèle // Modelo

PETRA

Descrição // Description // Description // Descripción

VÁLVULA DE DUCHE

SHOWER VALVE

VIDAGE DE DOUCHE

VÁLVULA DE DUCHA

BK4000360

5609239669535

INSTALAÇÃO

INSTALLATION // INSTALLATION // INSTALACIÓN

. A instalação deve ser efectuada por um técnico habilitado

. Installation should be performed by a qualified technician

. L'installation doit être effectuée par un technicien habilité

. La instalación deve ser hecha por un técnico habilitado

EMBALAGEM

PACKAGING // CONDITIONNEMENT // EMBALAJE

. Fornecido em embalagem de cartão

. Supplied in a carton box

. Fourni dans une boîte à carton

. Suministrado en embalaje de cartón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS // CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES // CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Inclui aro em aço inox (AISI 304) para fixação na base de duche
- Altura reduzida: ideal para bases de duche extraplanas
- Equipada com sistema anti-retorno (de águas e odores)
- Fácil retirada de filtro anti-cabelos por parte do utilizador final
- Drenagem Eficaz: caudal bastante superior aos critérios exigidos na EN-274 (> 24L/min)
- Sistema de drenagem inovador (Pedido de Patente: Depositado)
- Saída: Ø40 mm (interior) ou 1.1/2" (exterior)
- Entrada: para furação Ø90 mm

- Includes stainless steel rim for grip on shower tray
- Includes flat stainless steel grille (AISI 304)
- Reduced height: Ideal for extra-flat shower trays
- Equipped with anti-return system (water and odors)
- Easy removal of anti-hair filter by end user
- Effective drainage: Flow rate well above the criteria required in EN-274 (> 24L / min)
- Drainage System (Patent: Deposited)
- Output: Ø40mm (inside) or 1 "1/2 (outside)
- Input: For Ø90 drilling

- Comprend une jante en acier inoxydable pour une meilleure prise sur le receveur de douche
- Comprend grille en acier inoxydable (AISI 304)
- Hauteur réduite: Idéal pour les receveurs de douche extra-plats
- Equipé d'un système anti-retour (eau et odeurs)
- Retrait facile du filtre anti-cheveux par l'utilisateur final
- Drainage efficace: Débit bien supérieur aux critères requis dans la norme EN-274 (> 24L / min)
- Système de drainage (Brevet: Déposé)
- Sortie: Ø40mm (intérieur) ou 1 "1/2 (extérieur)
- Entrée: Pour le forage Ø90

- Incluye borde de acero inoxidable para agarre en plato de ducha
- Incluye rejilla plana de acero inoxidable (AISI 304)
- Altura reducida: Ideal para platos de ducha extraplano
- Equipado con sistema anti-retorno (agua y olores)
- Fácil extracción de filtro anti-pelo por el usuario final
- Drenaje efectivo: Velocidad de flujo muy por encima de los criterios requeridos en la normativa europea EN-274 (> 24L / min)
- Sistema de drenaje (Patente: Depositado)
- Salida: Ø40mm (dentro) o 1 "1/2 (fuera)
- Entrada: Para agujero de Ø90

GARANTIAS E MANUTENÇÃO

WARRANTY AND MAINTENANCE // GARANTIES ET ENTRETIEN // GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- . Garantia 2 anos para defeitos de fabrico
- . Limpar com pano húmido
- . Não utilizar produtos abrasivos / corrosivos

- . 2 years warranty for manufacturing defects
- . Clean with damp cloth
- . Do not use abrasive / corrosive products


- . Garantie pour les défauts de fabrication: 2 ans
- . Nettoyer avec un chiffon humide
- . Ne pas utiliser de produits abrasifs / corrosifs

- . Garantía para defectos de fabricación: 2 años
- . Limpiar con un paño humedecido
- . No utilizar detergentes abrasivos / corrosivos

Esta ficha técnica segue especificações internas da BARROS & MOREIRA, SA. As dimensões apresentadas são meramente indicativas, para instalação à medida devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

This product data sheet is made in accordance to the internal specifications of Barros & Moreira, SA. The dimensions mentioned are merely indicating, for custom installation measurements should be made directly from the product being applied. We reserve ourselves the right to make technical changes to our products, without previous warning, in order to improve the product's functionality.

Cette fiche technique est conforme aux spécifications internes de Barros & Moreira, SA. Les dimensions indiquées sont à titre indicatif seulement, pour l'installation doit être considérée comme les dimensions prises à partir de la pièce à être appliquée. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.



*

CAUDAL DE DRENAGEM ELEVADO

Velocidade de fluxo bem acima dos critérios exigidos pela norma europeia EN-274 (> 24L / min)

Effective drainage

flow rate weell above the criteria required in EN-274 (> 24L / min)

Drainage efficace

Débit bien supérieur aux critères requis dans la norme EN-274 (> 24L / min)

Drenaje efectivo

Velocidad de flujo muy por encima de los criterios requeridos en la normativa europea EN-274 (> 24L / min)